



Se sotmet a autorització ambiental integrada l'explotació de les instal·lacions en què es desenvolupi alguna de les activitats que inclou l'annex 1 del Real Decret Legislatiu 1/2016 i que assoleixin els llindars de capacitat que estableix aquest annex, a excepció de les instal·lacions o parts d'aquestes utilitzades per a la recerca, el desenvolupament i l'experimentació de nous productes i processos

Els titulars de les instal·lacions han de notificar, almenys una vegada l'any, a les comunitats autònomes on estiguin ubicades, les dades sobre les emissions corresponents a la instal·lació, amb especificació de la metodologia utilitzada en els mesuraments, la seva freqüència i els procediments utilitzats per avaluar els mesuraments, i en tot cas la informació que inclou l'art. 22.1.i) del Real Decret Legislatiu 1/2016

A instància de l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, el titular ha de presentar tota la informació referida a l'art. 12 del Real Decret Legislatiu 1/2016 que sigui necessària per revisar les condicions de l'autorització. Si s'escau, s'han d'incloure els resultats del control de les emissions i altres dades que permetin comparar el funcionament de la instal·lació amb les millors tècniques disponibles descrites a les conclusions relatives a les MTD aplicables i amb els nivells d'emissió que hi estan associats.

Quan revisi les condicions de l'autorització, l'òrgan competent ha d'utilitzar qualsevol informació obtinguda a partir dels controls o les inspeccions.

En tot cas, l'autorització ambiental integrada s'ha de revisar d'ofici quan:

- La contaminació produïda per la instal·lació faci convenient revisar els valors límit d'emissió imposats o l'adopció d'altres de nous.
- Sigui possible reduir significativament les emissions sense imposar costos excessius a conseqüència de canvis importants en les millors tècniques disponibles.
- La seguretat de funcionament del procés o activitat faci necessari utilitzar altres tècniques.
- L'organisme de conca, d'acord amb el que estableix la legislació d'aigües, consideri que hi ha circumstàncies que justifiquen la revisió de l'autorització ambiental integrada pel que fa a abocaments al domini públic hidràulic de conques gestionades per l'Administració General de l'Estat. En aquest cas, l'organisme de conca ha de requerir, mitjançant un informe vinculant, a l'òrgan competent per atorgar l'autorització ambiental integrada, que iniciï el procediment de revisió en un termini màxim de vint dies.
- Així ho exigeixi la legislació sectorial que sigui aplicable a la instal·lació o s'hagin de complir normes noves o revisades de qualitat ambiental en virtut de l'art. 22.3 del Real Decret Legislatiu 1/2016.